

DRUCKDATENBLATT

PLAKATE A1 HOCHFORMAT

DATEIFORMAT: 598 X 845 MM



Endformat: 594 x 841 mm




Anschnitt: 2 mm / Seite

(Abfallende Elemente müssen bis an den Rand des Dateiformates gezogen werden, um einen randlosen Druck zu gewährleisten)



Sicherheitsabstand:
min. 3 mm vom Endformat



WEITERE INFORMATIONEN:

Farbmodus:

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein.

Bei Daten im RGB-Farbmodus kann es zu

Farbabweichungen kommen.

Originalgröße:

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein, wie das in der Bestellung angegebene Format (zzgl. Überfüller)

Bilder:

Die optimale Auflösung für Bilder beträgt mindestens 300dpi, ansonsten kann es zu einer pixeligen Darstellung kommen.

Schriften:

Schriften müssen grundsätzlich im Dokument eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.

BEI FRAGEN STEHEN WIR UNTER
KONTAKT@PROM-STUDIOS.AT
ZUR VERFÜGUNG

DRUCKDATENBLATT

PLAKATE A2 HOCHFORMAT

DATEIFORMAT: 424 X 598 MM



Endformat: 420 x 594 mm




Anschnitt: 2 mm / Seite

(Abfallende Elemente müssen bis an den Rand des Dateiformates gezogen werden, um einen randlosen Druck zu gewährleisten)



Sicherheitsabstand:
min. 3 mm vom Endformat



WEITERE INFORMATIONEN:

Farbmodus:

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein.

Bei Daten im RGB-Farbmodus kann es zu Farbabweichungen kommen.

Originalgröße:

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein, wie das in der Bestellung angegebene Format (zzgl. Überfüller)

Bilder:

Die optimale Auflösung für Bilder beträgt mindestens 300dpi, ansonsten kann es zu einer pixeligen Darstellung kommen.

Schriften:

Schriften müssen grundsätzlich im Dokument eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.

BEI FRAGEN STEHEN WIR UNTER
KONTAKT@PROM-STUDIOS.AT
ZUR VERFÜGUNG

DRUCKDATENBLATT

PLAKATE A3 HOCHFORMAT

DATEIFORMAT: 301 X 424 MM



Endformat: 297 x 420 mm




Anschnitt: 2 mm / Seite

(Abfallende Elemente müssen bis an den Rand des Dateiformates gezogen werden, um einen randlosen Druck zu gewährleisten)



Sicherheitsabstand:
min. 3 mm vom Endformat



WEITERE INFORMATIONEN:

Farbmodus:

Die Druckdatei muss im CMYK-Farbmodus angelegt sein.

Bei Daten im RGB-Farbmodus kann es zu Farbabweichungen kommen.

Originalgröße:

Druckdaten müssen im selben Format angelegt sein, wie das in der Bestellung angegebene Format (zzgl. Überfüller)

Bilder:

Die optimale Auflösung für Bilder beträgt mindestens 300dpi, ansonsten kann es zu einer pixeligen Darstellung kommen.

Schriften:

Schriften müssen grundsätzlich im Dokument eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.

BEI FRAGEN STEHEN WIR UNTER
KONTAKT@PROM-STUDIOS.AT
ZUR VERFÜGUNG